

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области
«Донской политехнический колледж»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по общеобразовательной дисциплине «Математика»
для студентов очной формы обучения

В задании предлагаются самостоятельные работы для студентов первых курсов по разделам «Логарифмы», «Степени», «Тригонометрия», «Показательные функции», «Интегралы», «Производные». Самостоятельные работы предназначены для закрепления теоретических знаний и отработки навыков решения различного типа задач во время занятий и во внеурочное время. Предусмотрены задания повышенной сложности, отмеченные «*», «**».

Тема «Свойства степеней и корней»

Вариант 1

1. Вычислите:

a) $(-\sqrt[6]{17})^6$; б) $\sqrt[3]{(-3)^3 \cdot 2^6}$

2. Найти значение выражения:

a) $(b^{\frac{5}{6}})^3 \cdot \sqrt[4]{b^3}$; б) $16 \cdot (2^{-3})^2$

3. Выполните действия:

a) $\frac{\sqrt[3]{375n^2}}{\sqrt[3]{3n^8}}$; б) $(\sqrt[3]{32})^3 - 1,3^0$

в*) $\frac{1-x}{1-x^{\frac{1}{2}}}$; г*) $(a^{\frac{1}{6}} + 1)^2$

4. **

$\left(\frac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} - \sqrt{ab}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}\right)^2$

Вариант 2

1. Вычислите:

а) $\sqrt[3]{0,9} \cdot \sqrt[3]{-0,03}$; б) $29 \cdot 16^{\frac{1}{4}} - 15$

2. Найти значение выражения:

a) $\frac{(3\sqrt{5})^2}{15};$ б) $4 \cdot 81^{\frac{1}{4}} + 0,5^0$

3. Выполните действия:

a) $(n^{\frac{1}{4}})^{\frac{4}{3}}$; б) $\sqrt[5]{\frac{8c^2}{d}} \div \sqrt[5]{\frac{d^9}{4c^3}}$; в*) $\frac{\sqrt{y^2-4}}{\sqrt[6]{y+2}},$ г*) $\frac{a-1}{a^{\frac{1}{2}}} + a^{\frac{1}{2}}$

4. **

$$\frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}}}{(a^2 - ab)^{\frac{2}{3}}} \div \frac{\sqrt[3]{a^{-1}} - a^{-2}b}{a\sqrt{a - b\sqrt{b}}} - ab - \frac{1}{(a^2 + b^2)^{-1}}$$

Вариант 3

1. Вычислите:

a) $\sqrt[4]{54} \cdot \sqrt[4]{24}$; б) $7 - 3 \cdot 64^{\frac{1}{6}}$

2. Найти значение выражения:

a) $\frac{6}{(3\sqrt{5})^2}$; б) $25 \cdot 9^{\frac{1}{2}} - 16$

3. Выполните действия:

a) $\sqrt[3]{9c^5} \cdot \sqrt[3]{3c^4};$ б) $\sqrt[5]{\frac{n^4}{8m^3}} \div \sqrt[5]{\frac{4m^2}{n}}$ в*) $\frac{4-b}{2+b^{\frac{1}{2}}},$ г*) $(x^{\frac{1}{8}} - 1)^2$

4. **

$$\frac{1}{2} \left(\sqrt{a^3}b^{-3} - \sqrt{b^3}a^{-3} \right) \div \left(\frac{a^2 + b^2}{ab} + 1 \right) \cdot \frac{2(a-b)}{(ab)^{-\frac{1}{2}}}$$

Вариант 4

1. Вычислите:

a) $\sqrt[3]{-4\frac{17}{27}}$; б) $2 \cdot 125^{\frac{1}{3}} - 0,9^0$

2. Найти значение выражения:

a) $(27 \cdot 3^{-4})^2;$ б) $\sqrt[3]{121} \cdot \sqrt[3]{-11}$

3. Выполните действия:

a) $\sqrt[3]{32} \div 2^{\frac{2}{3}};$ б) $\sqrt[3]{16ab^{12}} \div \sqrt[3]{2a^4}b^9;$ в*) $(a^{\frac{3}{4}})^2 \cdot \sqrt[3]{a^2};$ г*) $(x^4 + 1)^2$

4. **

$$a^{\frac{1}{2}}(\sqrt{a} - \sqrt{x})^{-2} \times [(\frac{a-x}{\sqrt{a-\sqrt{x}}})^2 - 4(ax)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a-\sqrt{x}}}$$

Вариант 1

1) $48^0 \cdot 10^{-2}$

2) $(\frac{2}{3})^{-1}$

3) $\sqrt[3]{27}$

$$4) 8^{\frac{1}{3}}$$

$$5) \sqrt[3]{5^3 \cdot 7^3}$$

$$6) \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{2\frac{1}{4}}$$

Вариант 2

$$1) 56^0 \div 8^{-2}$$

$$2) \left(\frac{4}{5}\right)^{-1}$$

$$3) \sqrt[4]{81}$$

$$4) 27^{\frac{2}{3}}$$

$$5) \sqrt[4]{324} \cdot \sqrt[4]{4}$$

$$6) \sqrt[4]{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{6\frac{3}{4}}$$

Вариант 3

$$1) 63^0 \cdot 9^{-2}$$

$$2) \left(\frac{2}{9}\right)^2$$

$$3) \sqrt[5]{32}$$

$$4) 10000^{\frac{1}{4}}$$

$$5) \sqrt[3]{\frac{ab^2}{c}} \cdot \sqrt[3]{\frac{a^5b}{c^2}}$$

$$6) \sqrt[4]{15\frac{5}{8}} \cdot \sqrt[4]{2\frac{2}{5}}$$

Вариант 1

$$1) 1 \times \frac{1}{10^2} =$$

$$2) \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \div \left(\frac{3}{2}\right)^1 =$$

$$3) 3 =$$

$$4) (2)^{\frac{1}{3}} =$$

$$5) 35 =$$

$$6) \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \times \frac{9}{4} =$$

Вариант 2

$$1) 1 \div \frac{1}{9^2} =$$

$$2) 1 \div \frac{1}{8^2} =$$

$$3) 3 =$$

$$4) (3)^2 =$$

$$5) 6 =$$

Вариант 4

$$1) 72^0 \cdot 7^{-2}$$

$$2) \left(\frac{2}{7}\right)^{-1}$$

$$3) \sqrt[6]{64}$$

$$4) 32^{\frac{2}{5}}$$

$$5) \frac{\sqrt[5]{256}}{\sqrt[5]{8}}$$

$$6) \sqrt[3]{11\frac{1}{4}} \div \sqrt[3]{3\frac{1}{3}}$$

Вариант 1

$$1) 3 \cdot 16^{\frac{1}{2}}$$

$$2) 27^{\frac{1}{3}}$$

$$3) 5 \cdot \left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{4}}$$

$$4) (3^{-2})^3$$

Вариант 2

$$1) 5 \cdot 9^{\frac{1}{2}}$$

$$2) 125^{\frac{2}{3}}$$

$$3) 3 \cdot \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$4) (2^{-2})^4$$

$$6) \sqrt[4]{\frac{3}{4}} \times \frac{27}{4} =$$

Вариант3

$$1) 1 \div \frac{1}{9^2} =$$

$$2) \left(\frac{2}{9}\right)^{-1} =$$

$$3) 2$$

$$4) (10^4)^{\frac{1}{4}} =$$

$$5) \sqrt[3]{\frac{a^6 b^3}{c^3}} =$$

$$6) \sqrt[4]{\frac{125}{8}} \times \frac{5}{2} =$$

Вариант4

$$1) 1 \times \frac{1}{7^2} =$$

$$2) \left(\frac{2}{7}\right)^{-1} =$$

$$3) 2$$

$$4) (2)^2$$

$$5) \sqrt[5]{\frac{256}{8}} =$$

$$6) \sqrt[3]{\frac{45}{4}} \times \frac{3}{10} =$$

Тема «Показательные уравнения»

Вариант 1

$$1) \left(\frac{1}{3}\right)^x = 9$$

$$2) 2^{2x-7} = 8$$

$$3) 3^{x+1} - 3^x = 18$$

$$4) 0,2^{x^2-4} \times 0,2^{3x} = 1$$

$$5) 3^{2x} - 8 \times 3^x = 9$$

$$6) 3^x = 4 - x$$

Вариант 2

$$1) \left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$$

$$2) 3^{2x+1} = 27$$

$$3) 9^{x+1} - 9^x = 72$$

$$4) 11^{2x^2} \times 11^{x-1} = 1$$

$$5) 2^{2x+3} \times 2^x = 4$$

$$6) \left(\frac{1}{7}\right)^x = x + 8$$

Вариант 3

$$1) \left(\frac{1}{4}\right)^x = 64$$

$$2) 5^{3x-4} = 25$$

$$3) 9^x - 9^{x-1} = 72$$

$$4) \left(\frac{1}{7}\right)^{x^2-6} \times \left(\frac{1}{7}\right)^{5x} = 1$$

$$5) 4^{2x} + 9 \times 4^x = 10$$

Вариант 4

$$1) \left(\frac{1}{5}\right)^x = 25$$

$$2) 6^{3x-4} = 36$$

$$3) 4^x + 4^{x+1} = 80$$

$$4) 0,5^{x^2-7} \times 0,5^{6x} = 1$$

$$5) 6^{2x} + 7 \times 6^x = 8$$

$$6) \left(\frac{1}{2}\right)^x = x + 3$$

$$6) 5^x = 6 - x$$

Вариант1

Решите неравенство:

- 1) $\left(\frac{1}{7}\right)^{4x+8} \geq 49^{3-x}$
- 2) $3^{4x-7} < 27^{x+8}$
- 3) $6^{x^2+x-4} \leq 36$
- 4) $2^{x+1} + 2^{x+2} > 96$
- 5) $\left(\frac{3}{4}\right)^{7x+4} \leq \frac{9}{16}$

Вариант2

Решите неравенство:

- 1) $\left(\frac{1}{6}\right)^{3x-12} \leq 36^{x+7}$
- 2) $4^{5x-1} > 16^{2x+8}$
- 3) $7^{x^2-2x-7} \geq 7$
- 4) $3^{x+1} + 3^{x+3} < 270$
- 5) $\left(\frac{5}{7}\right)^{4-x} \geq \frac{25}{49}$

Вариант3

Решите неравенство:

- 1) $\left(\frac{1}{8}\right)^{4x+9} \geq 64^{5-x}$
- 2) $2^{7x-12} < 8^{x+1}$
- 3) $5^{x^2-3x-2} \leq 25$
- 4) $9^{x+1} + 9^x > 810$
- 5) $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-10} \leq \frac{8}{27}$

Вариант4

Решите неравенство:

- 1) $\left(\frac{1}{2}\right)^{6x-15} \leq 8^{2-x}$
- 2) $5^{3x-11} < 25^{x+8}$
- 3) $4^{x^2+5x-12} \geq 16$
- 4) $6^{x+1} + 6^{x+2} < 252$
- 5) $\left(\frac{3}{5}\right)^{3x-13} \leq \frac{9}{25}$

Свойства логарифмов

$$1) \log_6 2 + \log_6 3;$$

$$2) \log_{15} 3 + \log_{15} 5;$$

$$5) \log_6 12 + \log_6 3;$$

$$6) \lg 25 + \lg 4;$$

$$9) \log_{144} 3 + \log_{144} 4;$$

$$10) \lg 40 + \lg 25;$$

$$13) \log_{\frac{1}{8}} 4 + \log_{\frac{1}{8}} 2;$$

$$14) \log_8 \frac{1}{4} + \log_8 \frac{1}{2};$$

$$17) \log_3 7 - \log_3 \frac{7}{9};$$

$$18) \log_2 15 - \log_2 30;$$

$$21) \log_{\sqrt{9}} 6 - \log_{\sqrt{9}} 2\sqrt{3};$$

$$22) \log_{\sqrt{2}} 7\sqrt{2} - \log_{\sqrt{2}} 14;$$

$$25) \log_2 4 * \log_3 27;$$

$$3) \log_{26} 2 + \log_{26} 13;$$

$$4) \log_{12} 4 + \log_{12} 3.$$

$$7) \log_4 8 + \log_4 2;$$

$$8) \log_{12} 4 + \log_{12} 36.$$

$$11) \log_{216} 2 + \log_{216} 3;$$

$$12) \lg 2 + \lg 500.$$

$$15) \log_{\frac{1}{12}} 4 + \log_{\frac{1}{12}} 36;$$

$$16) \log_{12} \frac{1}{2} + \log_{12} \frac{1}{72}.$$

$$19) \log_{\frac{1}{2}} 28 - \log_{\frac{1}{2}} 7;$$

$$20) \log_{0,2} 40 - \log_{0,2} 8.$$

$$23) \log_{\frac{2}{3}} 32 - \log_{\frac{2}{3}} 243;$$

$$24) \log_{0,1} 0,003 - \log_{0,1} 0,03.$$

$$27) \log_{0,5} 0,25 * \log_{0,3} 0,09;$$

$$26) \log_5 125 : \log_4 16;$$

$$28) \lg 1000 : \lg 100.$$

$$29) \log_{\frac{1}{2}} 4 * \log_3 9 : \log_4 \frac{1}{4};$$

$$30) \log_{\sqrt{3}} 3\sqrt{3} : \log_{\frac{1}{7}} \sqrt{49} * \log_5 \sqrt{5};$$

$$31) \log_3 81 : \log_{0,5} 2 * \log_5 125;$$

$$32) \log_{\sqrt{5}} 5\sqrt{5} * \log_{0,3} \sqrt{0,3} : \lg 10\sqrt{0,1}.$$

$$33) \log_{\frac{1}{2}} 16 * \log_5 \frac{\sqrt[3]{5}}{25} : 3^{\log_3 2};$$

$$34) \log_{\frac{1}{3}} 9 * \log_2 \frac{\sqrt[3]{2}}{8} : 7^{2 \log_7 2};$$

$$35) \log_3 27 : \log_{\frac{1}{2}} 4 * \log_7 \sqrt[3]{49};$$

$$36) \log_6 \frac{1}{6\sqrt{216}} * \log_{0,3} \frac{1}{0,09} * \lg 10\sqrt{0,1}.$$

$$37) 2^{2+\log_2 5};$$

$$38) 5^{\log_5 16-1};$$

$$39) 3^{1+\log_3 8};$$

$$40) 8^{\log_3 8-2}.$$

$$41) 2^{3 \log_2 4};$$

$$42) 5^{2 \log_5 3};$$

$$43) \left(\frac{1}{2}\right)^{2 \log_{\frac{1}{2}} 7};$$

$$44) (0,3)^{8 \log_3 6}.$$

$$45) 8^{\log_3 8};$$

$$46) 25^{\log_5 3};$$

$$47) \left(\frac{1}{9}\right)^{\log_{\frac{1}{3}} 13};$$

$$48) \left(\frac{1}{16}\right)^{\log_{\frac{1}{3}} 5}.$$

$$49) \frac{\log_7 25}{\log_7 5};$$

$$50) \frac{\log_4 36}{\log_4 6};$$

$$51) \frac{\log_1 9}{\log_{\frac{1}{2}} 27};$$

$$52) \frac{\log_{0,3} 32}{\log_{0,3} 64}.$$

Сравните значения выражений:

a) $\log_7 4 + \log_7 8$ и $\log_7(4 + 8)$;

б) $\log_{0,5} 12 - \log_{0,5} 2$ и $\log_{0,5}(12 - 2)$;

в) $\log_{\frac{1}{3}} 16 + \log_{\frac{1}{3}} 4$ и $\log_{\frac{1}{3}}(16 + 4)$;

г) $\log_{\sqrt{3}} 15 - \log_{\sqrt{3}} 4$ и $\log_{\sqrt{3}}(15 - 4)$.

Известно, что положительные числа y , a , b связаны соотношением $y = ab^6$. Выразите $\log_c y$ через логарифмы по основанию с чисел a и b .

Известно, что положительные числа x , a , b и c связаны соотношением

$$x = \frac{ab^2}{c}. \text{ Выразите } \log_n x \text{ через логарифмы по основанию } p \text{ чисел } a, b, c.$$

Известно, что положительные числа x , a , b и c связаны соотношением $x = \frac{a^2 c^3}{\sqrt{b}}$. Выразите $\log_n x$ через логарифмы по основанию p чисел a , b , c .

Прологарифмируйте по основанию 2:

а) $16a^2b^3$;

в) $48a\sqrt{ab^4}$;

б) $\frac{1}{8}a(\sqrt{b})^7$;

г) $\frac{b^3}{4a^5}$.

Прологарифмируйте по основанию 5:

а) $125a^4 \cdot b^4$;

в) $\frac{25\sqrt{5}a^6b^7}{c^8}$;

б) $\frac{625(\sqrt{ab})^3}{c^{\frac{1}{2}}}$;

г) $\left(\frac{a^6}{\sqrt[5]{b^2}}\right)^{-3}$.

Тема «Логарифмические уравнения»

Найти число x :

$$1) \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{\frac{1}{2}} 19 - \log_{\frac{1}{2}} 38 + \log_{\frac{1}{2}} 3;$$

$$2) \log_{0,2} x = \log_{0,2} 93 + \log_{0,2} 4 - \log_{0,2} 31;$$

$$3) \log_{\sqrt{7}} x = 2 \log_{\sqrt{7}} 4 - \log_{\sqrt{7}} 2 + \log_{\sqrt{7}} 5;$$

$$4) \log_{\frac{1}{3}} x = \log_{\frac{1}{3}} \frac{7}{9} + \log_{\frac{1}{3}} 21 - 2 \log_{\frac{1}{3}} 7.$$

$$5) \lg x = 2 \lg 7 - 3 \lg 3 + \lg 8;$$

$$6) \lg x = 2 \lg 3 + \lg 6 - \frac{1}{2} \lg 9;$$

$$7) \lg x = \frac{1}{2} \lg 3 + \frac{2}{3} \lg 5 - \frac{1}{3} \lg 4;$$

$$8) \lg x = -\frac{1}{2} \lg 5 + \lg \sqrt{5} + \frac{1}{4} \lg 25.$$

$$9) \log_{0,3} x = \log_{0,3} a - 2 \log_{0,3} b;$$

$$10) \log_{2,3} x = 4 \log_{2,3} c - 3 \log_{2,3} b;$$

$$11) \log_{\frac{1}{2}} x = 6 \log_{\frac{1}{2}} b - \log_{\frac{1}{2}} c;$$

$$12) \log_{2,3} x = -2 \log_{2,3} a - 5 \log_{2,3} b.$$

$$13) \log_2 x = 2 \log_2 a - \log_2 b + \log_2 c;$$

$$14) \log_{\frac{2}{3}} x = 4 \log_{\frac{2}{3}} b + 2 \log_{\frac{2}{3}} a - \log_{\frac{2}{3}} c;$$

$$15) \log_5 x = \log_5 c - 2 \log_5 b + \log_5 a;$$

$$16) \log_{\frac{1}{7}} x = 3 \log_{\frac{1}{7}} a - 4 \log_{\frac{1}{7}} c + \log_{\frac{1}{7}} b.$$

Решите уравнение:

$$1) \log_4 x = \log_4 2 + \log_4 7;$$

$$2) \log_9 x = \log_9 5 + \log_9 6;$$

$$3) \log_{\frac{1}{3}} x - \log_{\frac{1}{3}} 7 = \log_{\frac{1}{3}} 4$$

$$4) \log_{\frac{1}{4}} x - \log_{\frac{1}{4}} 9 = \log_{\frac{1}{4}} 5$$

$$5) \log_6 12 + \log_6 x = \log_6 24;$$

$$6) \log_{0,5} 3 + \log_{0,5} x = \log_{0,5} 12;$$

$$7) \log_5 13 + \log_5 x = \log_5 39;$$

$$8) \log_{\frac{1}{3}} 8 + \log_{\frac{1}{3}} x = \log_{\frac{1}{3}} 4.$$

$$9) \log_2 3x = \log_2 4 + \log_2 6;$$

$$10) \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{x}{2} \right) = \log_{\sqrt{3}} 6 + \log_{\sqrt{3}} 2;$$

$$11) \log_4 5x = \log_4 35 - \log_4 7;$$

$$12) \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{3} \right) = \log_{\sqrt{2}} 15 - \log_{\sqrt{2}} 6.$$

Тема «Тригонометрические уравнения»

Вариант 1

Вычислите:

$$4 \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 6 \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$$

Решите уравнения:

- $\sin x = -0,2;$
- $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = 0;$
- $\sqrt{3} \tg \frac{x}{6} = 0;$
- $3 \cos^2 x - \sin x - 1 = 0;$
- $\sin^2 x = 2 \cos^2 x;$
- $3 \cos 2x + \sin^2 x + 5 \sin x \cos x = 0;$
- $2 \sin x \cos x = \cos x;$
- $\sin 5x = \sin x;$
- $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}};$
- $\sin(2\pi + x) = 0;$
- $\tg 2x = 1;$
- $4 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0;$
- $\sin x + 3 \cos x = 0;$
- $3 \sin^2 x + 7 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0$
- $2 \sin x + \sin 2x = 0;$
- $\cos = \cos 5x;$

Вариант 3

1) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2) $\sin 4x = 1$

3) $\tg x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

4) $\sin x = \frac{1}{5}$

5) $\cos x = \frac{\pi}{2}$

6) $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$

7) $\tg x = \frac{1}{2}$

Вариант 2

Вычислите:

$$2 \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$$

Решите уравнения:

- $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}};$
- $\sin(2\pi + x) = 0;$
- $\tg 2x = 1;$
- $4 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0;$
- $\sin x + 3 \cos x = 0;$
- $3 \sin^2 x + 7 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0$
- $2 \sin x + \sin 2x = 0;$
- $\cos = \cos 5x;$

Вариант 4

1) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

2) $\cos 3x = -1$

3) $\tg x = \sqrt{3}$

4) $\cos x = \frac{1}{6}$

5) $\sin x = \frac{\pi}{4}$

6) $\cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$

7) $\tg x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Вариант 5

1) $\cos x = \frac{1}{8}$

2) $\sin x = -\frac{1}{2}$

3) $\cos 5x = 1$

4) $\tg x = -\sqrt{3}$

5) $\cos x = -\frac{\pi}{2}$

6) $\sin(2x + \frac{\pi}{3}) = -1$

7) $\tg x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Вариант 6

1) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

2) $\cos x = \frac{1}{7}$

3) $\sin 3x = 1$

4) $\tg x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

5) $\cos x = \frac{\pi}{3}$

6) $\cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$

7) $\tg x = -\frac{1}{2}$

Вариант 1

1. Решите уравнение, упростив левую часть:

a) $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2};$ б) $2 \sin^2 x \cos 2x = 1;$

в) $\sin 3x \cdot \cos(x + \frac{\pi}{4}) + \cos 3x \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4}) = 0.$

2. Решите уравнение, сделав подстановку:

а) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2 = 0;$ б) $2 \cos^2 x + 5 \sin x - 4 = 0;$

в) $\cos 2x + 5 \sin x - 3 = 0;$ г) $2 \tg x + 2 \ctg x = 5.$

3. Решите уравнение методом разложения на множители:

а) $5 \sin x + 3 \sin 2x = 0;$ б) $\sin 7x - \sin x = 0.$

4. Решите уравнение, используя однородность:

а) $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0;$

б) $\sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0;$

в) $\sin x \cdot \cos x - \sqrt{3} \cos^2 x = 0;$

г) $3 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 2.$

Вариант 2

1. Решите уравнение, упростив левую часть:

а) $\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{\sqrt{2}}{2};$ б) $\sin 3x \cdot \cos 3x = -\frac{1}{2};$

в) $\sin 2x \cdot \cos(x + \frac{\pi}{3}) + \cos 2x \cdot \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 0.$

2. Решите уравнение, сделав подстановку:

а) $2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 = 0;$ б) $2 \cos^2 x + 5 \cos x - 2 \sin^2 x = 0;$

в) $\cos 2x + 5 \cos x = 0;$ г) $3 \tg x + 3 \ctg x = 8.$

3. Решите уравнение методом разложения на множители:

а) $7 \cos x + 4 \sin 2x = 0$; б) $\cos 5x + \cos x = 0$.

4. Решите уравнение, используя однородность:

а) $\sin x - \cos x = 0$;

б) $3 \sin^2 x + 4 \sin x \cos x + \cos^2 x = 0$;

в) $\sqrt{3} \sin x \cdot \cos x + \sin^2 x = 0$;

г) $6 \sin^2 x + 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 3$.

Тема «Интегралы»

Вычислить:

$$\int_0^2 x^2 dx$$

$$\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_0^4 \sqrt{x} dx$$

$$\int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$$

$$\int_1^2 x^4 dx$$

$$\int_{-1}^0 (x^4 + 4x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^4} dx$$

$$\int_0^4 \sqrt{x^4} dx$$

$$\int_0^1 (5x^4 - 8x^3) dx$$

$$\int_0^2 x^2 dx$$

$$\int_0^2 (x^2 + 2x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_0^4 \sqrt{x} dx$$

$$\int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$$

$$\int_1^2 x^3 dx$$

$$\int_{-2}^3 (x^3 + 3x) dx$$

$$\int_1^2 x^3 dx$$

$$\int_{-2}^3 (x^3 + 3x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2} dx$$

$$\int_1^8 \sqrt[3]{x^2} dx$$

$$\int_{-1}^2 (6x^3 - 5x) dx$$

$$\int_0^2 x^5 dx$$

$$\int_{-2}^3 (x^5 + 5x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^5} dx$$

$$\int_1^8 \sqrt[5]{x^3} dx$$

$$\int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$$

$$\int_1^2 x^4 dx$$

$$\int_{-1}^0 (x^4 + 4x) dx$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^4} dx$$

$$\int_0^4 \sqrt[4]{x} dx$$

$$\int_0^1 (5x^4 - 8x^3) dx$$

$$\int_0^2 x^5 dx$$

$$\int_{-2}^3 (x^5 + 5x) dx$$

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^2} dx \\ & \int_1^8 \sqrt[3]{x^2} dx \\ & \int_{-1}^2 (6x^3 - 5x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^5} dx \\ & \int_1^8 \sqrt[5]{x^3} dx \\ & \int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx \end{aligned}$$

Найти интегралы:

Вариант 1

- 1) $\int (5x^4 - 2\sqrt[3]{x^2} + 3e^x + 6) dx$
- 2) $\int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{2}{1+x^2} + 4^{-x} \right) dx$
- 3) $\int \left(2 \cos x - \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3}{x} \right) dx$
- 4) $\int \frac{7-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^2}} dx$
- 5) $\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} dx$

Вариант 2

- 1) $\int (7x^6 - 5\sqrt{x} + 4e^x + 3) dx$
- 2) $\int \left(\frac{4}{1+x^2} - \frac{2}{\sin^2 x} + 4^x \right) dx$
- 3) $\int \left(\frac{5}{\sqrt{1-x^2}} + 6\sin x - \frac{2}{x} \right) dx$
- 4) $\int \frac{2-\sqrt[4]{x^3}}{x} dx$
- 5) $\int \frac{x^3 + \sqrt{x}}{x^2} dx$

Вариант 3

- 1) $\int (3e^x - 4\sqrt[3]{x} + 3x^5 - 7) dx$
- 2) $\int \left(\frac{2}{\cos^2 x} - 4\sin x + 5^x \right) dx$
- 3) $\int \left(\frac{3}{x} - \frac{5}{1+x^2} + \sqrt[3]{x^2} \right) dx$
- 4) $\int \frac{3+\sqrt[4]{x}}{x} dx$
- 5) $\int \frac{x-\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} dx$

Вариант 4

1) $\int (8\sqrt[4]{x^3} + 2e^x + 8x^3 - 5)dx$

2) $\int \left(3 \cos x - \frac{2}{\cos^2 x} + 4^x\right) dx$

3) $\int \left(\frac{6}{x} - \frac{4}{1+x^2} + \sqrt[4]{x^3}\right) dx$

4) $\int \frac{\sqrt[3]{x}-5}{2\sqrt{x}} dx$

5) $\int \frac{\sqrt{x}-x^4}{x^3} dx$

Вариант1

1) $\int_0^2 x^2 dx$

2) $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx$

3) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2} dx$

4) $\int_0^4 \sqrt{x} dx$

5) $\int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$

Вариант2

1) $\int_1^2 x^3 dx$

2) $\int_{-2}^3 (x^3 + 3x) dx$

3) $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^3} dx$

4) $\int_1^8 \sqrt[3]{x^2} dx$

5) $\int_{-1}^2 (6x^3 - 5x) dx$

Вариант3

1) $\int_1^2 x^4 dx$

2) $\int_{-1}^0 (x^4 + 4x) dx$

3) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^4} dx$

$$4) \int_0^4 \sqrt[4]{x} dx$$

$$5) \int_0^1 (5x^4 - 8x^3) dx$$

Вариант4

$$1) \int_0^2 x^5 dx$$

$$2) \int_{-2}^3 (x^5 + 5x) dx$$

$$3) \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^5} dx$$

$$4) \int_1^8 \sqrt[5]{x^3} dx$$

$$5) \int_{-2}^3 (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$$

