

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ КОМЕНДАНТА**

ИОТ № 36 – 2022

2022 г

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзной
организации
_____ Р.А.Скоглякова
«28 » августа 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ ТО «ДПК»
_____ Т.А. Советова
«28 » августа 2022 г.
Приказ от 29.08.2022 № 374

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОМЕНДАНТА ИОТ № 36 – 2022

Настоящая Инструкция разработана на основании ст. ст. 212, 214, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и предназначена для коменданта при выполнении им работ в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (далее - Работодатель).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения Работодателем и комендантом (далее - Работник) при исполнении им функциональных обязанностей.

1.2. К работе коменданта допускается лицо старше 18 лет, прошедшее обучение, инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.3. Работник обязан:

во время работы быть внимательным, сосредоточенным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других;

соблюдать правила внутреннего распорядка;

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

роверять перед работой действие блокировок и наличие на местах ограждений;

соблюдать требования технологических регламентов и инструкций, трудовую и производственную дисциплину, правила технической эксплуатации оргтехники и оборудования, требования инструкций по охране труда на производственные процессы, правила личной гигиены, требования электробезопасности и пожарной безопасности, предупреждать сотрудников о недопустимости нарушения этих правил и инструкций;

выполнять только порученную работу (если недостаточно известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к руководителю работ за дополнительным инструктажем);

при получении новой работы требовать от руководителя работ дополнительного инструктажа по безопасности труда;

при совмещении работ изучить и выполнять требования инструкций по охране труда на все производственные процессы;

знать и соблюдать знаки производственной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие

технические требования и характеристики. Методы испытаний";

пользоваться установленной нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

роверять перед пользованием пригодность средств индивидуальной защиты;

при получении травмы сообщить о случившемся руководителю работ;

уметь оказывать первую медицинскую помощь работнику, получившему травму, и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ. При необходимости доставить пострадавшего в медпункт или вызвать скорую помощь;

о замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю работ и до их устранения с последующим разрешением о продолжении к работе не приступать.

1.4. Работник обязан отключить оборудование от электросети, прекратить работу и уведомить об этом руководителя работ в случае:

отсутствия ограждений опасных зон, защитных кожухов аппаратов, устройств, механизмов, электрораспределительных устройств и другого;

неисправности оборудования, вентиляции, предохранительных, ограждающих, блокировочных, пусковых, включающих, сигнализационных устройств, а также при обрыве электропроводки и заземляющих проводов;

прекращения подачи электроэнергии, появления запаха гари, дыма или огня из двигателя, электрошкафов или пускорегулирующей аппаратуры, при нагревании электропроводов, искрения в электрооборудовании, появления вибраций; вспышки и задымления; при аварии.

1.5. Работник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за несоблюдение требований настоящей Инструкции, травматизм и аварии, которые произошли по его вине.

1.6. Запрещается:

оставлять включенным оборудование;

включать или выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, работа которых ему не поручена;

подходить к действующим установкам, машинам, механизмам, аппаратам, на которых работают другие люди, отвлекать их посторонними разговорами;

заходить за ограждения опасных зон;

опираться на оборудование и разрешать это делать другим;

проходить под неогражденными подвесными транспортерами или стоять под поднятым и транспортируемым грузом, а также переходить в неустановленных местах через транспортеры-конвейеры и рольганги, садиться или подлезать под них, а также перебегать путь перед движущимся транспортом;

работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к неизолированным частям электрооборудования, клеммам, электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы

электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления, допускать попадание в них смывочных и смазочных веществ, красок, олиф, растворов, воды и тому подобного;

загромождать проходы, проезды и рабочие места сырьем, материалами, транспортными устройствами, тарой;

раздеваться и вешать одежду, головные уборы, сумки, рюкзаки и тому подобного на оборудование, строительные конструкции;

выполнять работу в состоянии наркотического и алкогольного опьянения;

курить и пользоваться открытым огнем на территории здания, предприятия.

1.7. На Работника могут оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

острые кромки, подвижные части рабочего инструмента и оборудования, отделочных материалов и конструкций;

передвигающиеся, падающие изделия, заготовки, материалы;

токсические, химические опасные и вредные производственные факторы; физические перегрузки;

недостаточная освещенность рабочего места;

электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус оборудования или инструмента может пройти через тело человека;

иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенные Работодателем в перечень идентифицированных опасностей.

1.8. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопасности. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до Работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

1.9. Обязательные виды инструктажей Работника:

- вводный;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;
- целевой.

1.10. Специальная оценка Работодателем условий труда на рабочем месте Работника проводится в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.

1.11. Хранить пищу и употреблять ее разрешено только в специально отведенной комнате.

1.12. В случае заболевания, плохого самочувствия следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

1.13. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей Инструкции, Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.14. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность Работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы Работник должен:

- а) надеть комплект средств индивидуальной защиты;
- б) подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
- в) отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране компьютера;
- г) проветрить помещение;
- д) подготовить рабочее место;
- е) проверить правильность подключения оборудования к электросети;
- ж) проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

2.2. Перед посещением производственных, исследовательских, транспортных, обслуживающих подразделений Работник обязан ознакомиться под подпись с правилами охраны труда таких подразделений, получить и приготовить к правильному использованию средства индивидуальной защиты.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы Работник должен:

- соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда;

- пользоваться при работе исправной компьютерной аппаратурой;
- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- не загромождать рабочее место бумагами, книгами и так далее;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- выполнять требования безопасности при работе с компьютерной аппаратурой;
- не оставлять работающую аппаратуру без присмотра.

3.2. Хранить документацию в шкафах в специально оборудованном кабинете.

3.3. При посещении структурных подразделений Работник обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты и выполнять их правила охраны труда.

3.4. Соблюдать правила перемещения в здании и на территории организации Работодателя, пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные проходы и проезды.

3.5. При работе с электрооборудованием запрещается:

3.5.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора.

3.5.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним.

3.5.3. Снимать установленные средства защиты.

3.5.4. Дергать за подводящий провод для отключения.

3.5.5. Держать палец на выключателе при переносе электрооборудования.

3.5.6. Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель.

3.5.7. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы.

3.5.8. Допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами.

3.5.9. Использовать электрооборудование не по прямому назначению.

3.6. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное электрооборудование должно быть сдано на проверку или в ремонт.

3.7. Отключение электрооборудования необходимо производить: при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса.

3.8. Работнику во время работы запрещается производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть, окриком предупредить окружающих людей и принять меры для тушения пожара.

4.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу и обратиться за помощью к медицинскому работнику, а в случае его отсутствия оказать себе или другим пострадавшим первую доврачебную медицинскую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь.

4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, покинуть опасный участок.

4.5. При несчастном случае на территории Работодателя - оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

4.6. При пожаре или загорании электросетей и электрооборудования выключить общий выключатель, сообщить администрации и приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, кошмой и т.п.). В случае необходимости вызвать городскую пожарную команду.

4.7. При пожаре или задымлении необходимо организовать эвакуацию людей из помещения, не допуская паники.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проверить противопожарное состояние здания.

5.3. Закрыть окна, выключить свет, отключить кондиционер (в случае наличия) и электроприборы, закрыть двери.

Заведующий общежитием

Рогожина М.В.

Заместитель директора по Б и ХР

Ломоносов Р.С.

Специалист по охране труда

Подлубошникова С.М.